СИБТЕХВЕНТ
ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ

БРЕНДБУК

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

РАЗРАБОТАНО В «СЛУЖБЕ МАРКЕТИНГА»

2023

СИБТЕХВЕНТ

ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

01 ОПИСАНИЕ БРЕНДА

01 О компании
01 Наша миссия
01 Предназначение брендбука

02 ОСНОВНЫЕ КОНСТАНТЫ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

01 Фирменный блок
02 Модульная сетка
03 Охранное поле логотипа
04 Инверсии логотипа
05 Монохромные версии
06 Минимальные размеры
07 Ошибки при использовании
08 Иконка логотипа
09 Построение фирменного знака
10 Фирменный шрифт
01 Фирменные цвета
02 Самостоятельные графические элементы

03 ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

01 Цветовая гамма
02 Шаблон презентации
03 Оформление слайдов презентации

04 ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

01 Бланк внутреннего документа
02 Бланк исходящего документа
03 Коммерческое предложение
04 Подпись электронной почты
05 Шаблон договора
06 Визитная карточка

05 СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

01 Блокнот А4
02 Шариковая ручка
03 Значок
04 Календарь настенный

06 ОДЕЖДА

01 Футболка поло
02 Комплект униформы
03 Кепка

07 РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

01 Лифлет
02 Ролл-ап

08 ТРАНСПОРТ

01 КАМАЗ 4308, тентованный (шторно-бортовой) еврофургон
02 Ford Transit, тентованный (шторно-бортовой) еврофургон

01 ОПИСАНИЕ БРЕНДА

9 О компании

11 Наша миссия

12 Предназначение брендбука

О КОМПАНИИ

4

Трудовые династии

>100

Сотрудников в штате

30 ЛЕТ

На рынке

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Многие наши сотрудники награждены государственными наградами

НАША МИССИЯ

Мы создаем комфорт для жизни. Чтобы люди дышали чистым и свежим воздухом, применяя для этого инновации, современные инженерные системы и решения, выполняя работу на высшем уровне профессионального мастерства.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ БРЕНДБУКА

Цель создания брендбука ООО «Сибтехвент» состоит в обеспечении единообразия всех элементов фирменного стиля для того, чтобы в глазах наших клиентов, партнеров и сотрудников мы представляли собой единое целое.

Фирменный стиль - это единство постоянных цветовых, графических и текстовых элементов идентифицирующих ООО «Сибтехвент» и отличающих её от конкурентов.

Брендбук является четким руководством и требованием к:

- Использованию основных констант фирменного стиля;
- Производству деловой документации;
- Производству электронных презентаций;
- Производству сувенирной продукции;
- Производству одежды;
- Использованию фирменного стиля в рекламной продукции;
- Оформлению фирменного транспорта.

02 ОСНОВНЫЕ КОНСТАНТЫ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

9 Фирменный блок

11 Модульная сетка

12 Охранное поле логотипа

13 Инверсии логотипа

14 Монохромные версии

15 Минимальные размеры

16 Ошибки при использовании

17 Иконка логотипа

18 Построение фирменного знака

18 Фирменный шрифт

18 Фирменные цвета

18 Самостоятельные графические элементы

ФИРМЕННЫЙ БЛОК

Логотип ООО «СИБТЕХВЕНТ» состоит из трёх частей: фирменного знака, графического написания и дескриптора отражающего принадлежность компании к инженерному делу.

Логотип компании представляет собой вихрь, где оранжевые и синие оттенки символизируют тёплые и холодные потоки воздуха. Их переплетение отражает технологический процесс рекуперации тепла, что обеспечивает микроклимат в помещении и высокую энергоэффективность.

Логотип должен использоваться в полном объеме на всех цифровых и печатных носителях компании, согласно требованиям минимальных размеров и соблюдения границ, в фирменных цветах бренда.

В случае, если на носителе плохо различим дескриптор, допускается использование логотипа без него.

МОДУЛЬНАЯ СЕТКА

Компоновка фирменного блока выстраивается в масштабно-координационной сетке по приведенной схеме.

Настоящей инструкцией рекомендуется пользоваться лишь в тех случаях, когда невозможно использование «электронной» версии фирменного блока.

Во всех остальных случаях, во избежание искажений пропорций фирменного блока, следует использовать исключительно его оригинальную «электронную» версию.



ОХРАННОЕ ПОЛЕ ЛОГОТИПА

Охранное поле логотипа - это минимально допустимое пространство вокруг фирменного блока, в зону которого не должны попадать текстовые и графические элементы.

Размер охранного поля равен размеру буквы «Х» из графического написания «СИБТЕХВЕНТ»

Свободное пространство вокруг логотипа визуально отделяет его от соседствующей графики, исключает возможность его смешения с другими элементами и препятствует искажению смысла. Ниже представлены схемы визуального охранного поля.

ИНВЕРСИИ ЛОГОТИПА

Рекомендуется располагать фирменный блок на светлом фоне.

Допускается расположение фирменного блока на тёмном фоне, но для этого необходимо цвет графического написания и дескриптора изменить на белый.

При размещении фирменного блока на активном, малоконтрастном или неравномерном фоне необходимо добавить подложку тёмного цвета с прозрачностью не менее 70%.

Размещение на светлом фоне

Размещение на тёмном фоне

Размещение на изображении



МОНОХРОМНЫЕ ВЕРСИИ

Монохромный вариант фирменного блока предназначен только для черно-белой печати (например, ч/б принтер или рекламный модуль в ч/б газете). Она должна располагаться исключительно на фоне белого цвета.

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Приведенные минимальные размеры фирменного блока выбраны из соображений удобочитаемости и являются тем допустимым минимумом, при котором его отдельные элементы остаются различимыми.

Минимальные размеры:

- для печатных версий с дескриптором - 60 мм;
- для печатных версий без дескриптора - 25 мм;
- для цифрового пространства - 80 px.

При некачественных способах печати или в зависимости от свойств поверхности носителя или от контрастности фона некоторые детали фирменного блока могут отображаться некорректно, поэтому необходимо в каждом отдельном случае воспроизведения фирменного блока размером близким к минимальному следить за его читабельностью.

Минимальная ширина указана без учёта охранного поля.

ОШИБКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Любые изменения формы, цвета и пропорций элементов фирменного блока строго запрещены. При использовании руководствуйтесь правилами описанными в данном брендбуке.

Изменение компоновки

Искажение логотипа

Изменение цвета

Наложение эффектов

Изменение букв и шрифта

Поворот

ИКОНКА ЛОГОТИПА







ПОСТРОЕНИЕ ФИРМЕННОГО ЗНАКА



ФИРМЕННЫЙ ШРИФТ

Основной шрифт бренда, используемый для набора любых текстов, заголовков и слоганов — IBM Plex Mono.

Во внутренней документации и при наборе текста договора используется шрифт системный шрифт — Tahoma.

IBM Plex Mono

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
0123456789

Light Regular **Medium** **Bold**

ФИРМЕННЫЕ ЦВЕТА

Важнейшая составляющая фирменного стиля компании — цветовая палитра.

Фирменные цвета представлены в разных цветовых кодировках для различных способов их воспроизведения.

Недопустимо использовать другие цветовые решения при воспроизведении фирменного блока и работе с элементами фирменного стиля.

Для цифровых носителей

RGB: 44:47:61
HEX: #2C2F3D

Для печати

CMYK: 78:65:42:57
Pantone: 2380

Цвет самоклеящейся пленки

Oracal 641: 562

Для цифровых носителей

RGB: 234:88:40
HEX: #EA5828

Для печати

CMYK: 1:77:96:2
Pantone: 173

Цвет самоклеящейся пленки

Oracal 641: 034

Для цифровых носителей

RGB: 210:212:220
HEX: #D2D4DC

Для печати

CMYK: 20:14:10:0
Pantone: 5315

Цвет самоклеящейся пленки

Oracal 641: 074

Для цифровых носителей

RGB: 242:244:250
HEX: #F2F4FA

Для печати

CMYK: 5:3:0:0
Pantone: 656

Цвет самоклеящейся пленки

Oracal 641: 072

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Фирменный знак может работать самостоятельно, превращаясь в фирменную графику. Она свободно растягивается и сжимается, благодаря чему удобно заполняет пространство макета.

03

ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

9 Бланк внутреннего документа

11 Бланк исходящего документа

12 Коммерческое предложение

13 Подпись электронной почты

14 Шаблон договора

15 Визитная карточка

БЛАНК ВНУТРЕННЕГО ДОКУМЕНТА

Шаблон задает расположение элементов на странице: верхний колонтитул, реквизиты, текстовые надписи и их свойства: цвета, свойства шрифта. Используется стандартный MS Word размер шаблона формата – А4 210*297 мм.

Верхний колонтитул и реквизиты сверстаны на основании таблиц с прозрачными границами ячеек. Это позволяет сохранять единообразие верстки документов на основании шаблона. Уменьшать высоту ячеек запрещено.

Для того, чтобы изменить текст, необходимо произвести замену выделением нужного отрывка текста и добавлением нового путем вставки или рукописным вводом. Заменять текст стоит только равнозначной информацией. Новый абзац начинается с отступа.

Рекомендации по изготовлению:

формат – 210х297 мм
материал – бумага высокой белизны
плотность 80 – 100 гр/м2
печать – цифровая (CMYK)



Шрифт документа

В документе используется системный шрифт, Tahoma.

Размер шрифта

- Верхний колонтитул, 10,5 пт.
- Наименование документа, 20 пт. Текст пишется заглавными буквами. Начертание шрифта полужирное.
- Заголовки в документе, 16 пт.
- Текст документа, 12 пт.
- Реквизиты подписанта, 12 пт.
- Реквизиты исполнителя, 10,5 пт.

Интервал между элементами в документе

Интервал задается клавишей «Enter». Одно нажатие равняется одной строке.



БЛАНК ИСХОДЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

Шаблон задает расположение элементов на странице: верхний колонтитул, реквизиты, текстовые надписи и их свойства: цвета, свойства шрифта. Используется стандартный MS Word размер шаблона формата – А4 210*297 мм.

Верхний колонтитул и реквизиты сверстаны на основании таблиц с прозрачными границами ячеек. Это позволяет сохранять единообразие верстки документов на основании шаблона.

Уменьшать высоту ячеек запрещено. Для того, чтобы изменить текст, необходимо произвести замену выделением нужного отрывка текста и добавлением нового путем вставки или рукописным вводом. Заменять текст стоит только равнозначной информацией. Новый абзац начинается с отступа.

Рекомендации по изготовлению:

формат – 210х297 мм
материал – бумага высокой белизны
плотность 80 – 100 гр/м2
печать – цифровая (CMYK)

Шрифт документа

В документе используется фирменный шрифт, IBM Plex Mono.

Размер шрифта

- Верхний колонтитул, 10 пт.
- Наименование документа, 20 пт. Текст пишется заглавными буквами. Начертание шрифта полужирное.
- Текст документа, 12 пт.
- Реквизиты подписанта, 12 пт.

Интервал между элементами в документе

Интервал задается клавишей «Enter».
Одно нажатие равняется одной строке.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рекомендации по изготовлению:
формат — 210х297 мм
материал — бумага высокой белизны
плотность 80 — 100 гр/м2

СИБТЕХВЕНТ

от: ООО «СИБТЕХВЕНТ»,
ИНН: 4205334202,
ОГРН: 1164205076155
650070, Кемеровская область,
г. Кемерово, ул. Терешковой, 49г,

«____» _____ 2023 г.

Исх. №_____

кому: ИП Жуков Е.А
Е.А. Жукову
650071, Кемеровская область, г. Кемерово,
бульвар Осенний 1, оф. 83

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ОБЪЕКТ:

г. Кемерово, Сосновый
бульвар, дом 6, корпус 2"

Актуально до:
дата

СИБТЕХВЕНТ

Общество с ограниченной ответственностью
«СИБТЕХВЕНТ»

О КОМПАНИИ

4
Трудовые династии

30 ЛЕТ

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

НОПРИЗ
Специалисты компании включены в национальный реестр членов **НОПРИЗ**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Проектировщики выезжают на объект, участвуют в производстве работ, всегда знают как на практике реализуются проектные решения

>100
Сотрудников в штате

На рынке

Многие наши сотрудники награждены государственными наградами

100% РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 90% МОНТАЖНИКОВ ИМЕЮТ ОПЫТ **>10 ЛЕТ**

Взаимодействуем со смежными организациями и надзорными органами, готовим исполнительную документацию

РАЗРЕШЕНИЯ:

Лицензия МЧС на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности

Член СРО Ассоциации строительных организаций Кемеровской области «Главкузбасстрой» и имеет допуск:
- выполнение работ по огнезащите строительных конструкция и оборудования;
- пусконаладочные работы компрессорных установок

Член СРО «Кузбасский проектно-научный центр» и имеет право на подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства

НАШИ ОБЪЕКТЫ

За 30 лет опыта реализовали
более 150 сложных объектов,
из них 20 медицинского назначения


Спортивный комплекс «Кузбасс Арена»


ГБУЗ «Новокузнецкая городская клиническая инфекционная больница»



Кемеровский областной суд

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции

СИБТЕХВЕНТ

Общество с ограниченной ответственностью
«СИБТЕХВЕНТ»

УВАЖАЕМЫЙ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque ornare lacus eget est eleifend gravida consequat eget elit. Vivamus aliquam tellus sed lectus rhoncus, id elementum felis auctor. Vivamus sit amet metus est. Donec ultrices, nunc sed tristique ultrices, lorem sapien feugiat justo, vitae aliquet augue felis vitae metus. Cras pretium magna sed nisl finibus, condimentum dignissim nunc iaculis. Maecenas eleifend eu libero non molestie. Pellentesque et rutrum massa. Duis dapibus vehicula ligula quis vestibulum. Curabitur massa nisl, interdum feugiat dictum vitae, placerat vel libero. Sed pharetra lacus vel enim malesuada, eget eleifend mi feugiat.

СИБТЕХВЕНТ

Общество с ограниченной ответственностью
«СИБТЕХВЕНТ»

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

№	Номенклатура	Описание	Кол-во	Цена, руб	Сумма, руб
1	Строка 1	описание	100	804 090,00	1 608 180,00
2	Строка 1	описание	100	804 090,00	1 608 180,00
3	Строка 1	описание	100	804 090,00	1 608 180,00
4	Строка 1	описание	100	804 090,00	1 608 180,00
5	Строка 1	описание	100	804 090,00	1 608 180,00

Примечание: Lorem ipsum dolor sit amet

Директор
ООО "СИБТЕХВЕНТ"

С.Ф. Курпе

СИБТЕХВЕНТ

Общество с ограниченной ответственностью
«СИБТЕХВЕНТ»

КОНТАКТЫ

Никита Фёдоров

Руководитель
коммерческой службы

электронная визитная
карточка

8(800)301-96-13

info@sibtechvent.ru

сибтехвент.рф

ПОДПИСЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

Шевнин Сергей Павлович

Генеральный директор

+7 (900) 999-99-99

+7 (900) 999-99-99

info@sibtechvent.ru

СИБТЕХВЕНТ

Вентиляционные системы любой сложности с заботой о людях

sibtechvent.ru

ШАБЛОН ДОГОВОРА

Рекомендации по изготовлению:
формат — 210х297 мм
материал — бумага высокой белизны
плотность 80 — 100 гр/м2



Шрифт документа

В документе используется системный шрифт, Tahoma.

Допускается изготовление цветной и ч/б версии

Размер шрифта

- Верхний колонтитул, 10 пт.
- Наименование документа, 20 пт. Текст пишется заглавными буквами. Начертание шрифта полужирное.
- Текст документа, 12 пт.
- Реквизиты подписанта, 12 пт

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Рекомендации по изготовлению:
формат — 90х50 мм
плотность 300 — 350 гр/м2





СИБТЕХВЕНТ
ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

Сергей Павлович
Шевнин
Директор
+7 (950) 599-40-28
klimatika@inbox.ru

04

ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

9 Цветовая гамма

11 Шаблон презентации

12 Оформление слайдов презентации

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Цвета презентации

RGB: 242 244 250
HEX: #F2F4FA

RGB: 234 88 40
HEX: #EA5828

RGB: 210 212 220
HEX: #D2D4DC

RGB: 44 47 61
HEX: #2C2F3D

Цвета инфографики

RGB: 246 147 30
HEX: #F6931E

RGB: 212 45 25
HEX: #D42D19

RGB: 107 65 50
HEX: #6B4132

RGB: 133 106 76
HEX: #856A4C

RGB: 69 75 99
HEX: #454B63

RGB: 113 117 138
HEX: #71758A

RGB: 0 94 49
HEX: #005E31

RGB: 70 140 107
HEX: #468C6B

Для оформления инфографики на слайдах презентаций использование цвета в следующей последовательности:

– основные цвета применяются в первую очередь;
– если их недостаточно, включаются дополнительные цвета.

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ ШАБЛОНЫ ПРЕЗЕНТАЦИЙ. МОДИФИКАЦИИ ШАБЛОНОВ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. ОРИГИНАЛЬНЫЙ ШАБЛОНЫ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В ОТДЕЛЕ МАРКЕТИНГА ИЛИ СКАЧАТЬ ПО ССЫЛКЕ

ШАБЛОН ПРЕЗЕНТАЦИИ

Шаблон задает расположение элементов на слайде: колонтитулы, модульная сетка, текстовые надписи и их свойства: цвета, свойства шрифта. Используется стандартный MS PowerPoint размер шаблона формата – Экран 16:9

Для того, чтобы изменить текст в заголовке необходимо произвести замену выделением нужного отрывка текста и добавлением нового путем вставки или рукописным вводом. По умолчанию размер заголовка 24 пт. В случае если заголовок не помещается в отведенные границы, необходимо уменьшить размер шрифта до 22 пт.

Название презентации изменяет размер по правилам аналогичным с заголовком.

Шрифт документа:
В документе используется шрифт: IBM Plex Mono.



Размер шрифта: 22-24 пт
Цвет: RGB 44 47 61

Название презентации
Размер шрифта: 10 пт
Цвет: RGB 210 212 220

Нумерация
Размер шрифта: 10 пт
Цвет: RGB 234 88 40

ШАБЛОН ПРЕЗЕНТАЦИИ

Размер шрифта текста
- Подзаголовок, 16-18 пт. По умолчанию размер подзаголовка 18 пт. В случае если подзаголовок не помещается в отведенные границы, необходимо уменьшить размер шрифта до 16 пт.
- Текст презентации, 10,5 пт.
- Пункт или список, 12 пт.

Размер шрифта: 16-18 пт
Цвет: RGB 44 47 61

1 строка

Размер шрифта: 14-16 пт
Цвет: RGB 44 47 61

Список или пункт
Размер шрифта: 10,5 пт
Цвет: RGB 44 47 61

ЗАГОЛОВОК ДЛИНОЙ В ОДНУ СТРОКУ

ПОДЗАГОЛОВОК

Мы создаем комфорт для жизни. Чтобы во время работы, отдыха, занятий спортом, любимыми делами, люди дышали чистым и свежим воздухом, применяя для этого инновации, современные инженерные системы и решения, выполняя работу на высшем уровне профессионального мастерства.

Мы создаем комфорт для жизни. Чтобы во время работы, отдыха, занятий спортом, любимыми делами, люди дышали чистым и свежим воздухом, применяя для этого инновации, современные инженерные системы и решения, выполняя работу на высшем уровне профессионального мастерства.

Название для списка или пунктов:

01 Проектирование и экспертиза проектов
02 Монтаж
03 Пусконаладочные работы
04 Обслуживание
05 Реконструкция и модернизация

НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 01

ШАБЛОН ПРЕЗЕНТАЦИИ

Размер шрифта текста

- Подзаголовок таблицы, 12-14 пт. По умолчанию размер 14 пт. В случае если текст не помещается в отведенные границы, необходимо уменьшить размер шрифта до 12 пт.
- Оси диаграммы, 12 пт.
- Легенда, 8 пт.

Размер шрифта: 16-18 пт
Цвет: RGB 44 47 61

Размер шрифта: 12 пт
Цвет: RGB 44 47 61

Размер шрифта: 12 пт
Цвет: RGB 44 47 61

ЗАГОЛОВОК ДЛИНОЙ В ОДНУ СТРОКУ И ЕЩЁ ОДНУ СТРОКУ

СИБТЕХВЕНТ

НАЗВАНИЕ ДИАГРАММЫ, 2023 Г.



Замените этот текст на свой. Пишите коротко, тезисами. Между абзацами должен быть отступ. Он настроен автоматически.

Замените этот текст на свой. Пишите коротко, тезисами. Между абзацами должен быть отступ. Он настроен автоматически.

ШАБЛОН ПРЕЗЕНТАЦИИ

При наполнении типовых слайдов презентации информацией (верстке) необходимо придерживаться указанной на схеме модульной сетки. На верхнем и нижнем полях располагается статичная информация (колонтитулы).

В рамках шаблона презентации имеется несколько вариантов модульной сетки, чтобы контент любого формата мог быть размещен на слайде и гармонично сочетался с другими слайдами задавая тон презентации.



ЗАГОЛОВОК ДЛИНОЙ В ДВЕ СТРОКИ И МОДУЛЬНАЯ СЕТКА НА 1 ЯЧЕЙКУ



ЗАГОЛОВОК ДЛИНОЙ В ДВЕ СТРОКИ И МОДУЛЬНАЯ СЕТКА НА 2 ЯЧЕЙКИ

ЗАГОЛОВОК ДЛИНОЙ В ДВЕ СТРОКИ И МОДУЛЬНАЯ СЕТКА НА 3 ЯЧЕЙКИ



ЗАГОЛОВОК ДЛИНОЙ В ДВЕ СТРОКИ И МОДУЛЬНАЯ СЕТКА НА 4 ЯЧЕЙКИ

ОФОРМЛЕНИЕ СЛАЙДОВ ПРЕЗЕНТАЦИИ

УНИКАЛЬНЫЙ ТИТУЛЬНЫЙ СЛАЙД ПРЕЗЕНТАЦИИ

Презентация должна начинаться с титульного слайда, на котором указывается название презентации и год создания

СТАНДАРТНЫЕ ТИТУЛЬНЫЕ СЛАЙДЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ





ОФОРМЛЕНИЕ КОНТАКТОВ



ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА И ПУНКТОВ

ПРИМЕР СПИСКА ИЛИ ПУНКТОВ

МАРКИРОВАННЫЙ СПИСОК:

- Используйте как пункт или список
- Используйте как пункт или список
- Используйте как пункт или список

НУМЕРОВАННЫЙ СПИСОК:

01 Используйте как пункт или список

02 Используйте как пункт или список

03 Используйте как пункт или список

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СЛАЙДОВ

О КОМПАНИИ

СИБТЕХВЕНТ



4
Трудовые династии

>100
Сотрудников в штате

30 ЛЕТ
На рынке

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ
Многие наши сотрудники награждены государственными наградами

Мы создаем комфорт для жизни. Чтобы во время работы, отдыха, занятий спортом, любимыми делами, люди дышали чистым и свежим воздухом, применяя для этого инновации, современные инженерные системы и решения, выполняя работу на высшем уровне профессионального мастерства.

ГЕОГРАФИЯ РАБОТ



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 23

ЗАГОЛОВОК ДЛИНОЙ В ДВЕ СТРОКИ, И ДВЕ ФОТОГРАФИИ

НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 23

ТАБЛИЦА

НАЗВАНИЕ ТАБЛИЦА, 2023 ГОД

Столбец 1	Столбец 2	Столбец 3	Столбец 4
Строка 1	100	100	100
Строка 1	100	100	100
Строка 1	100	100	100
Строка 1	100	100	100
Строка 1	100	100	100
Строка 1	100	100	100
Строка 1	100	100	100
Строка 1	100	100	100
Строка 1	100	100	100

НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 23

ДВЕ СТОЛБЧАТЫХ ДИАГРАММЫ

НАЗВАНИЕ ДИАГРАММЫ, 2023 Г.



НАЗВАНИЕ ДИАГРАММЫ, 2023 Г.



ЗАГОЛОВОК ДЛИНОЙ В ДВЕ СТРОКИ, И ТРИ ФОТОГРАФИИ

Мы создаем комфорт для жизни. Чтобы во время работы, отдыха, занятий спортом, любимыми делами, люди дышали чистым и свежим воздухом, применяя для этого инновации, современные инженерные системы и решения, выполняя работу на высшем уровне профессионального мастерства.

ЗАГОЛОВОК ДЛИНОЙ В ДВЕ СТРОКИ, И ТРИ ФОТОГРАФИИ





05

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

9 Блокнот А4

11 Шариковая ручка

12 Значок (варианты: железо, серебро, золото)

13 Календарь настенный

БЛОКНОТ А4

Обложка:

материал — картон двустороннего мелования (высокой белизны) плотностью 300 гр/м2

печать — офсетная 4+0

Внутренние листы:

материал листов — бумага высокой белизны 80 гр/м2

печать — офсетная 1+0



ШАРИКОВАЯ РУЧКА

Рекомендации по изготовлению:

Необходимо подбирать изделия максимально близкие по цвету к фирменному тёмному, либо светлых цветов.

ЗНАЧОК

Рекомендации по изготовлению:

размер изделия — 20 мм по ширине материал

железо



серебро



золото



КАЛЕНДАРЬ НАСТЕННЫЙ

Рекомендации по изготовлению:

Тип календаря — квартальный

Размер изделия — 297 мм по ширине

06 ОДЕЖДА

9 Футболка поло

11 Кепка

12 Спецодежда

ФУТБОЛКА ПОЛО

КЕПКА

СПЕЦОДЕЖДА

07

РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

9 Лифлет

11 Ролл-ап

ЛИФЛЕТ

НАШИ КЛИЕНТЫ
НАШИ ОБЪЕКТЫ
> 150 РЕАЛИЗОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ
Спортивный комплекс «Кузбасс Арена»
2022–2023
530 000 000 ₽
Кемерово
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции
ГБУЗ «Новокузнецкая городская клиническая инфекционная больница»
Сеть гипермаркетов «Лента»
Годы реализации 2015–2016
Бюджет вентиляции 165 000 000 ₽
Город Новокузнецк – 3 объекта Кемерово – 2 объекта Томск – 1 объект
Областной клинический перинатальный центр
Годы реализации 2009–2010
Бюджет вентиляции 120 000 000 ₽
Город Кемерово
Стадион «Енисей»
Год реализации 2021
Бюджет вентиляции 128 000 000 ₽
Город Красноярск
Кемеровский областной суд
Год реализации 2017
Бюджет вентиляции 85 000 000 ₽
Город Кемерово
Межрайонная инспекция ФНС России №15 по Кемеровской области-Кузбассу
Годы реализации 2020–2021
Бюджет вентиляции 90 000 000 ₽
Город Кемерово
Обогатительная фабрика «СДС»
Год реализации 2023
Бюджет вентиляции 76 000 000 ₽
Город Прокопьевск
СИБТЕХВЕНТ
ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ
КОМПЛЕКСНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
>100
Сотрудников в штате
30 ЛЕТ
На рынке
ПРОИЗВОДИМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Собственный отдел проектирования с многолетним опытом
Современное инженерное оборудование и ПО
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Проектировщики выезжают на объект, участвуют в производстве работ, всегда знают как на практике реализуются проектные решения
НОПРИЗ
Специалисты компании включены в национальный реестр членов НОПРИЗ
МОНТАЖ
50 человек в штате по направлениям:
Кондиционирование
Вентиляция
АУП
Имеют все необходимые для работы разрешительные документы и удостоверения
100% руководителей и 90% монтажников имеют опыт
>10 ЛЕТ
ОСНАЩЕНЫ ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ ИНСТРУМЕНТОМ И ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
НАША ПРЯМАЯ ОБЯЗАННОСТЬ НЕ ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННО ВЫПОЛНИТЬ РАБОТУ ПО ОБЪЕКТУ, НО И ПОДГОТОВИТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ И ПРОИЗВЕСТИ СДАЧУ ОБЪЕКТА НАДЗОРНЫМ ОРГАНАМ
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
Гарантия вывода оборудования на проектные параметры
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Собственная служба технического сервиса
ПРОИЗВОДСТВО
Собственное производство вентиляционного оборудования обеспечивает гибкость и гарантию качества каждой единицы продукции!
АРГЕС
27 лет производим оборудование
5 ЛЕТ
Гарантии
>100 ЕДИНИЦ
Номенклатура продукции
Приточные установки
Приточно-вытяжные установки
Клапаны противопожарные
Автоматика
Осушители
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
+7(950)599-40-28
klimatika@inbox.ru
Смотреть видео о работе нашей компании на объекте спортивный комплекс «Кузбасс-Арена»

РОЛЛ-АП

Рекомендации по изготовлению:

формат — 850x2000 мм
печать — цифровая (CMYK)



08 ТРАНСПОРТ

9 КАМАЗ 4308

11 Ford Transit

КАМАЗ 4308


СИБТЕХВЕНТ
КОМПЛЕКСНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
8(800)301-96-13
сибтехвент.рф

КОМПЛЕКСНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
СИБТЕХВЕНТ
ПРОИЗВОДИМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
8(800)301-96-13
сибтехвент.рф
КАМАЗ

FORD TRANSIT

ALTAI
RU
TENT